

## STAND SEMIRAGNO 600 X 300



Stand semiragno 600 x 300, di formato cm 600x300x300H (misura esterna). Aperto su n.3 lati: chiuso solo sul lato di fondo. Dotato di ring superiore perimetrale, tre lati liberi, ingresso frontale cm 570, due ingressi laterali di cm 270 + altezza entrata utile di cm 285. Composto da tralicci lunghi: il più lungo utilizzato è da cm 195. Dotato di n.4 basi corte 15x15cm. Attenzione: con l'uso delle basi l'ingombro a terra sarà cm 600x300x301H (le basi 15x15 sono alte 1cm). Incluso sitema di fissaggio rapido per la stampa monofacciale tramite clip con molla perimetrali. La stampa è realizzata in quadricromia in alta risoluzione su PVC classe B1.

## COMPOSIZIONE

DIMENSIONI TOTALE	600 x 300 x 300H cm
TRALICCI	135cm - 12 PEZZI 180cm - 3 PEZZI 195cm - 6 PEZZI
BASI	15 x 15cm - 4 PEZZI
CUBI	15 x 15cm - 8 PEZZI
CONNETTORI	12 PEZZI
CLIP CON MOLLA	36 PEZZI
STAMPE	560 x 260cm - 1 PEZZO
CONFEZIONE	OCCHIELLI PERIMETRALI
ACCESSORI (OPZIONALI)	FARETTI 150W PORTA-BROCHURE PANNELLI SAGOMATI FOREX PANNELLI SAGOMATI DIBOND BASI PESANTI 8 KG - 26 KG PORTA MONITOR STANDARD (da posizionare sui travi verticali)
IMBALLO	N.2 SCATOLE 150 x 50 x 30 cm N.2 SCATOLE 200 x 50 x 30 cm

<sup>\*</sup> Per l'utilizzo della struttura modulare in outdoor si consiglia di utilizzare le apposite basi pesanti, optional. Per il collocamento della struttura in esterno andranno considerate tutte le normative vigenti.













